
Plovák 420L - statický modul - 100x100x42cm

SKU: PL101042PEBLA

Cena s DPH: 7 158,36 Kč

Cena bez DPH: 5 916,00 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Přemístění	420 l
Dimenze	100 x 100 x 42 cm
Barva	Černá
Materiál	Polyethylen (PE)
Hmotnost	23 kg
Doba dodání	2-3 dny
Doba výroby 100 kusů	8 days

Popis

Plovoucí dok Sorfan 420L (100x100x42 cm) – stabilní modul pro stavbu mol

Hledáte spolehlivé vztlakové moduly pro stavbu stabilního plovoucího mola, rekreační plošiny nebo koutu na jezeře? Nabízený **plovoucí dok Sorfan** je profesionální, lehký a extrémně odolný vztlakový prvek vyrobený v Evropě. Představuje dokonalý základ pro všechny druhy rekreačních, průmyslových a technických nadvodních konstrukcí.

Náš polyethylenový plovák se vyznačuje optimálními vnějšími rozměry **100 x 100 x 42 cm** a hmotností pouze **23 kg**. To výrazně usnadňuje dopravu, ruční manipulaci a montáž na vodě bez nutnosti použití těžké jeřábové techniky. Poskytuje reálný vztlak **400 kg**, což umožňuje navrhovat velmi stabilní mola s vysokou bezpečnostní rezervou.

Jako **přímý evropský výrobce** značky Sorfan garantujeme nekompromisní odolnost v extrémních podmínkách. Plováky jsou vyráběny metodou rotačního tváření (rotomoulding) z **čistého vysokohustotního polyethylenu (HDPE)** o tloušťce stěny **ok. 4 mm**. Tato monolitická, bezšvá konstrukce je chemicky zcela inertní, odolná vůči mořské soli, UV záření a mrazu. **Naše plováky jsou odolné vůči ledu na jezeře** – bezpečně odolávají tlaku zamrzající ledové plochy, takže celá konstrukce mola může zůstat na vodě po celý rok bez nutnosti zimní demontáže.

Naše plováky nabízejí široké možnosti využití. Jsou ideální pro stavbu rekreačních mol, přístavišť pro jachty a houseboatů. Slouží také jako stabilní pontony pro plovoucí technické plošiny pro dočasné práce na vodě, jako vztlakové nosiče ponorných čerpadel a k budování umělých hnízdních ostrovů pro ptáky na vodních nádržích.

Tento typ plováků je také základem pro **plovoucí fotovoltaické elektrárny (FPV)**. Pro bezpečné vedení a upevnění kabelů na vodní hladině doporučujeme kombinaci s našimi **potrubními a kabelovými plováky**, což zaručuje ochranu elektrické instalace. V marinách a přístavech jsou skvělým doplňkem naše **plováky pro Y-Bom**, které usnadňují bezpečné kotvení lodí a rozdělení jednotlivých stání.

Plovoucí doky Sorfan – hlavní výhody a technické přednosti:

- **Přímo od výrobce:** Rychlé dodací lhůty, nízké ceny přímo z továrny bez prostředníků a komplexní logistické služby.
- **Bezšvá technologie HDPE:** Rotačně tvarované tělo bez jakýchkoliv švů či svarů – 100% vodotěsnost a odolnost proti proražení.
- **Zimování přímo v ledu:** Plná mrazuvzdornost a odolnost vůči tlaku kry odstraňuje potřebu náročné zimní demontáže.
- **Všestranné uplatnění:** Stavba mol, houseboatů, fotovoltaiky na vodě, průmyslových plošin a ekologických ostrovů.
- **Možnost zakázkové výroby:** Výroba v libovolném odstínu RAL, atypické rozměry nebo trvalé vytlačení loga zákazníka.

Podrobná tabulka technických dat a rozměrů plováku

Vnější rozměry (délka x šířka x výška)	100 x 100 x 42 cm
Reálná vztlaková kapacita	400 kg
Suchá hmotnost (váha)	23 kg
Tloušťka stěny	ok. 4 mm
Materiál plováku	Vysokohustotní polyethylen (HDPE) s UV filtrem
Kolor	Černá
Marka	**Sorfan**
Hlavní oblasti použití	Plovoucí mola, přístavy, plovoucí solární platformy (FPV), hauseboaty, dočasné technické konstrukce, hnízdní ostrovy pro ptactvo