


# Podzemní plochá nádrž FLAT 3000 I



SKU: RWTBOLT3000

**Cena s DPH: 19 439,86 Kč**

Cena bez DPH: 16 066,00 Kč



## Technická specifikace

| Atribut     | Hodnota            |
|-------------|--------------------|
| Dimenze     | 240 x 194 x 112 cm |
| Barva       | Blue               |
| Material    | PE                 |
| Doba dodání | 7-14 days          |

## Popis

### Podzemní plochá nádrž FLAT 3000 I

Plánujete instalaci podzemního systému na sběr dešťové vody, ale obáváte se hlubokých výkopů a náročné montáže? Profesionální **Podzemní plochá nádrž FLAT 3000 I** je revoluční nízkoprofilová nádrž o objemu **3000 I**, vyrobená v EU z vysoce kvalitního polyethylenu (HDPE). Unikátní plochá konstrukce umožňuje snížit hloubku výkopu až o 60 % ve srovnání s běžnými válcovými nádržemi. To přináší zásadní úspory nákladů na zemní práce, eliminuje potřebu těžké techniky a usnadňuje montáž i v místech s vysokou hladinou podzemní vody.

Nádrž je vyrobena jako bezesvarý monolit z jednoho kusu PE, což vylučuje jakékoli riziko netěsností v důsledku sedání půdy. Speciální ocelové nebo plastové vyztužovací žebrování zajišťuje vysokou stabilitu proti tlaku zeminy. FLAT je 100% ekologicky nezávadný materiál, neuvolňuje mikroplasty a představuje ideální akumulační nádrž pro automatické zavlažování trávníků.

### Technické parametry

|                                        |                                                   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Rozměry (délka x šířka x výška)</b> | 240 x 194 x 112 cm (délka x šířka x výška)        |
| <b>Vlastní hmotnost</b>                | 115 kg                                            |
| <b>Nominální objem</b>                 | 3000 I                                            |
| <b>Materiál nádrže</b>                 | PE (vysokohustotní HDPE polyethylen s UV filtrem) |
| <b>Barva</b>                           | Modrá                                             |

### Zastosowanie:

- **Podzemní retence vody:** Nenápadné shromažďování velkých zásob dešťové vody s nulovým dopadem na vzhled zahrady.
- **Automatické závlahové systémy:** Zásobení zahradních zadešťovačů pomocí ponorného čerpadla.
- **Regulace odtoku desště:** Zadržení přívalových srážek a ochrana pozemku před zaplavením.

### Hlavní přednosti a technické výhody:

- **O 60 % mělčí výkop:** Plochá geometrie minimalizuje zemní práce a šetří čas i peníze za techniku.
- **Zesílené žebrování:** Odolná samonosná konstrukce výborně snáší tlaky zeminy i podzemní vody.
- **100% bezesvarý monolit:** Vyrobeno z jednoho kusu PE bez rizikových spojů a netěsností.
- **Možnost pojezdu aut:** Při použití teleskopického nástavce a krytu třídy B125 je nádrž pojezdová pro osobní auta.
- **Ideální pro závlahu:** Objem 3000 I tvoří skvělý akumulační bufor pro automatické zahradní

postřikovače.