

Platforma pre vodné skútre s konektory pro vysoce modulární platformu



SKU: PONNAJWB_KPL

Cena s DPH: 92 637,60 Kč

Cena bez DPH: 76 560,00 Kč



Technická specifikace

Atribut	Hodnota
Přemístění	770 kg
Dimenze	400 cm x 148,5 cm x 32,5 cm
Barva	šedý
Material	PE
Hmotnost	165 kg
Užitná plocha	5,92 qm
Doba dodání	7-14 days
Doba výroby 100 kusů	20 days

Popis

Platforma pre vodné skútre s konektory pro vysoce modulární platformu

Hledáte profesionální řešení pro bezpečné a suché dokování vodního skútru v přístavu nebo u soukromého mola? Nabízená ****Platforma pre vodné skútre s konektory pro vysoce modulární platformu**** je moderní nájezdová platforma (suchý dok), která umožňuje bezproblémové najetí skútru na sucho (metodou drive-on), čímž se plavidlo zcela zvedne nad vodní hladinu. Díky tomu získává laminátový trup 100% ochranu před zarůstáním řasami, osmózou a mechanickým poškozením způsobeným vlnobitím. Konstrukce z HDPE je plně mrazuvzdorná a odolává UV záření, což umožňuje přezimování v ledu bez nutnosti demontáže. Systém je vybaven odolnými polyuretanovými válečky, které kopírují dno skútru, čímž eliminují tření a chrání gelcoat.

Nájezdová rampa Sorfan je synonymem ergonomie a snadné ovladatelnosti. Stabilní konstrukce zajišťuje, že tankování paliva, mytí trupu, nasazování ochranné plachty nebo nastupování na skútr (boarding) jsou naprosto pohodlné a bezpečné. Speciálně uložené polyuretanové válečky usnadňují najíždění a zaručují bezproblémové sjíždění zpět na vodu. Systém lze pružně propojit s nízkobokými moly, vysokobokými moly (WB) i s betonovým nábrežím.

Technické parametry

Rozměry nájezdové rampy	142 x 200 x 30 cm (złącza WB)
Výška boku	30 cm
Vlastní hmotnost	42 kg
Max. nosnost / Výtlak	450 kg
Materiál plováku	Vysokohustotní polyethylen (HDPE) s UV filtrem
Barva	Světle šedá / Bílá

Hlavní technické přednosti a výhody produktu:

- **Bezpečnost a stabilita:** Strukturovaný protiskluzový povrch na horní straně zabraňuje uklouznutí i za mokra.
- **Zimování přímo v ledu:** Plná odolnost proti mrazu a tlaku ledu eliminuje nutnost každoročního vytahování mola na břeh.
- **Prvotřídní HDPE polymer:** Výroba v EU z certifikovaného, vysoce odolného polyethylenu šetrného k prostředí.
- **Variabilita spojení:** Snadná a rychlá montáž a možnost poskládat molo do libovolného půdorysu (L, T, U).
- **Bezúdržbový provoz:** Materiál nevyžaduje nátěry, impregnaci ani pracné čištění od řas, na rozdíl od dřeva či oceli.

Dostupné příslušenství pro modulární plovoucí mola

Pro plné přizpůsobení vašich hotových plovoucích mol na míru nabízíme širokou škálu vysoce kvalitního doplňkového příslušenství:

- [**Zaklesnutí / Vazák pro modulární molo**](#) – Bezpečné vyvázání lodí a skútrů.
- [**Zábradlí řady W \(1,12 m\)**](#) – Zvyšuje bezpečnost chůze na mole.
- [**Sloupkový konektor WS 5,4 kg \(řada WB\)**](#) – Robustní kotvení pro stabilizační sloupy.
- [**Plovákový konektor WL 2,3 kg \(řada WB\)**](#) – Spolehlivé propojení vztlakových komor.
- [**Hliníkový žebřík na molo**](#) – Pohodlný výstup na molo přímo z vody.