

Pływak 60x40x61 Y-bom niebieski + łączniki ze stali nierdzewnej



SKU: PL604061PEBLUYbom Inox

Cena brutto: 3 509,00 Kč

Cena netto: 2 900,00 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	110 l
Wymiary	60 x 40 x 61 cm
Kolor	Blue
Material	PE
Waga	6 kg
Powierzchnia użytkowa	20x40x mc
Czas wysyłki	7-14 days
Czas produkcji 100 szt	12 dni

Opis

Pływak do Y-BOM 60×40×60 cm z **zatopionymi nakrętkami ze stali nierdzewnej** to wersja premium przeznaczona do najbardziej wymagających realizacji. Wykonany z polietylenu metodą rotomouldingu, zapewnia szczelność, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Zastosowanie **nierdzewnych nakrętek M10** znacząco zwiększa odporność na korozję, wilgoć i słoną wodę, co czyni ten model idealnym do marin, portów i instalacji długoterminowych.

Wyporność jednego pływaka wynosi ok. 150 l. Wąski kształt pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń przy pomoście, a możliwość łączenia kilku pływaków umożliwia precyzyjne dopasowanie wyporności. Produkt objęty jest gwarancją, wykonany z materiałów najwyższej jakości i dostępny z szybką dostawą z magazynu.

Pływak do budowy Y-BOM 60x40x60 cm - profesjonalne rozwiązanie do marin i pomostów pływających

Prezentowany pływak do budowy odnogi cumowniczej typu **Y-BOM** to specjalistyczny element konstrukcyjny przeznaczony do nowoczesnych pomostów pływających. Produkt został wykonany z wysokiej jakości **polietylenu metodą rotomouldingu**, co gwarantuje jego wyjątkową trwałość, szczelność oraz odporność na intensywne warunki eksploatacyjne w środowisku wodnym.

Pływak o wymiarach **60 x 40 x 60 cm** posiada w górnej części **cztery zatopione nakrętki M10**, umożliwiające solidne i precyzyjne przykręcenie konstrukcji Y-bomu. Rozstaw nakrętek **10 x 15 cm** zapewnia kompatybilność z popularnymi systemami montażowymi stosowanymi w marinach, portach jachtowych i przystaniach.

Najważniejsze cechy techniczne

- technologia produkcji: rotomoulding
- materiał: polietylen o wysokiej odporności
- wyporność jednego pływaka: ok. **150 litrów**
- wymiary: **60 x 40 x 60 cm**
- zatopione nakrętki montażowe: **4 x M10**
- kolor standardowy: **niebieski**
- możliwość produkcji w innym kolorze przy zamówieniach powyżej 20 sztuk

Korzyści dla użytkownika

Wąski, ergonomiczny kształt pływaka pozwala na **maksymalne wykorzystanie przestrzeni przy pomoście**, co jest szczególnie istotne w gęsto zabudowanych marinach. W zależności od zapotrzebowania konstrukcyjnego możliwe jest zastosowanie **kilku pływaków**, aby uzyskać większą wyporność i stabilność całej odnogi cumowniczej.

Produkt cechuje się **doskonałym stosunkiem jakości do ceny**, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla inwestorów komercyjnych, jak i klientów indywidualnych.

Zastosowanie i scenariusze użycia

Pływak idealnie sprawdza się jako element:

- odnogi cumowniczej typu Y-BOM
- pomostów pływających w marinach
- przystani jachtowych i motorowodnych
- infrastruktury portowej
- systemów modułowych na zbiornikach wodnych

Dodatkowe możliwości zastosowania

1. Budowa pływających platform technicznych
2. Stabilizacja pływających kładek
3. Konstrukcje pływające dla sportów wodnych
4. Elementy pływające w akwakulturze
5. Tymczasowe konstrukcje robocze na wodzie

Produkt objęty jest **gwarancją**, a do jego produkcji wykorzystywane są **materiały najwyższej jakości**. Zapewniamy **szybką dostawę**, ponieważ większość towarów wysyłamy bezpośrednio z naszego magazynu.

Producent - Sorfan

Firma **Sorfan** od wielu lat specjalizuje się w produkcji i dystrybucji profesjonalnych pływaków do budowy pomostów pływających, rurociągów oraz Y-BOM-ów. Posiadamy **najszeroką ofertę w Polsce oraz jedną z największych w Europie**. Jesteśmy znaną i cenioną marką, obsługującą klientów hurtowych i detalicznych na wielu rynkach europejskich.

