


Pomost modułowy 492x123x50 cm



SKU: POWB123x492

Cena brutto: 54 396,52 Kč

Cena netto: 44 955,80 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	2278 L
Wymiary	492 x 123 x 50 cm
Ile modułów w zestawie?	2
Kolor	Szary
Material	PE
Waga	182 kg
Powierzchnia użytkowa	6,00 qm
Czas wysyłki	3-7 days

Opis

Pomost modułowy wysokoburtowy 492 × 123 × 50 cm - zestaw z 2 modułów pływających

Pomost modułowy wysokoburtowy o wymiarach **492 × 123 × 50 cm** to kompletny, gotowy do użycia zestaw składający się z **dwóch modułów pływających 246 × 123 × 50 cm**, zaprojektowany z myślą o stabilnej, bezpiecznej i elastycznej infrastrukturze wodnej. Dzięki wysokości 50 cm oraz bardzo dużej wyporności konstrukcja ta doskonale sprawdza się w warunkach, gdzie kluczowe znaczenie mają komfort użytkowania, trwałość oraz możliwość dalszej rozbudowy. To rozwiązanie wybierane zarówno przez klientów prywatnych, jak i inwestorów realizujących profesjonalne projekty wodne.

Elementy pływające wykonane są z **wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, działanie wody słodkiej i słonej oraz zmienne warunki atmosferyczne. Moduły pełnią jednocześnie funkcję pływaków i elementów konstrukcyjnych pomostu, co znacząco upraszcza montaż i pozwala na łatwe modyfikowanie układu pomostu w przyszłości. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, a bezobsługowa konstrukcja eliminuje konieczność konserwacji.

Konstrukcja zestawu i parametry techniczne

Oferowany pomost ma łączny wymiar **492 × 123 × 50 cm** i składa się z:

- 2 modułów pływających o wymiarach 246 × 123 × 50 cm,
- 2 **łączników do modułów**, umożliwiających stabilne i trwałe połączenie elementów.

Każdy moduł waży ok. **91 kg** i charakteryzuje się wypornością **1139 kg** przy objętości **2,97 m³**, co zapewnia bardzo wysoką stabilność całej konstrukcji. Modułowa budowa pozwala w przyszłości łatwo rozbudować pomost o kolejne elementy – bez konieczności demontażu istniejącej instalacji i bez użycia ciężkiego sprzętu. Montaż możliwy jest ręcznie, co znacząco skraca czas realizacji inwestycji.

Zastosowanie i przeznaczenie

Pomost modułowy 492 × 123 × 50 cm idealnie nadaje się do:

- przystani dla łodzi motorowych i żaglowych,
- prywatnych pomostów rekreacyjnych i wędkarskich,
- platform wypoczynkowych nad jeziorami i zbiornikami wodnymi,
- małych pomostów cumowniczych,
- infrastruktury sezonowej dla ośrodków turystycznych.

W wielu przypadkach tego typu pomosty **zwykle nie wymagają pozwolenia na budowę**, co upraszcza procedury formalne i skraca czas realizacji (zaleca się każdorazowe potwierdzenie lokalnych przepisów).

Scenariusze użytkowania i dodatkowe możliwości

Zbudowany pomost może być kotwiczony do dna akwenu lub cumowany do stałych punktów nabrzeża. Dodatkowo zestaw może pełnić funkcję:

1. pływającej platformy rekreacyjnej,

2. pomostu serwisowego,
3. bazy do sportów wodnych,
4. platformy widokowej,
5. tymczasowego pomostu sezonowego.

Akcesoria, gwarancja i jakość

Pomost jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów, takich jak metalowe wkręcane żerdzie kotwiące, barierki, drabinki kąpielowe, trapy oraz knagi. Wszystkie elementy montażowe, w tym śruby i gwintowane gniazda, wykonane są ze **stali nierdzewnej**, co gwarantuje odporność na korozję i długą żywotność. Produkt objęty jest **gwarancją**, a zastosowane materiały spełniają najwyższe standardy jakości.

O producencie

Firma **Sorfan** to profesjonalny producent i dystrybutor systemów do budowy pomostów pływających. Od wielu lat działamy na rynku europejskim, obsługując klientów w kilku krajach Europy. Posiadamy jedną z najszerszych ofert w regionie w zakresie pływaków do pomostów, rurociągów oraz systemów Y-bomów. Jesteśmy marką znaną i cenioną, a większość zamówień realizujemy **bezpośrednio z własnego magazynu**, zapewniając szybką dostawę i pełne wsparcie techniczne. Nasze produkty trafiają zarówno do klientów hurtowych, jak i detalicznych.