
Pomost modułowy 738x123x50 cm

SKU: POWB123x738

Cena brutto: 83 531,77 Kč

Cena netto: 69 034,50 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	3417 L
Wymiary	738 x 123 x 50 cm
Ile modułów w zestawie?	3
Kolor	Szary
Materiał	Polietylen
Waga	285 kg
Powierzchnia użytkowa	9,00 m2
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Pomost modułowy wysokoburtowy 738 × 123 × 50 cm – zestaw z 3 modułów pływających

Pomost modułowy wysokoburtowy o wymiarach **738 × 123 × 50 cm** to profesjonalne, stabilne i w pełni modułowe rozwiązanie do budowy infrastruktury wodnej. Oferowany pomost składa się z **trzech modułów pływających o wymiarach 246 × 123 × 50 cm**, połączonych w jedną, solidną konstrukcję liniową. W zestawie znajdują się również **łączniki umożliwiające trwałe i bezpieczne połączenie modułów**, co pozwala na szybki montaż oraz dalszą rozbudowę w przyszłości.

Dzięki wysokości 50 cm oraz bardzo dużej wyporności, pomost zapewnia wysoki komfort użytkowania, doskonałą stabilność oraz bezpieczeństwo nawet przy intensywnym użytkowaniu. Konstrukcja idealnie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach prywatnych, jak i komercyjnych, wszędzie tam, gdzie liczy się trwałość, elastyczność i estetyka.

Moduły pływające wykonane są z **wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz działanie wody słodkiej i słonej. Elementy pływające pełnią jednocześnie funkcję pływaków i elementów konstrukcyjnych pomostu, co znacząco upraszcza projektowanie oraz montaż całego systemu. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, a bezobsługowa konstrukcja eliminuje konieczność kosztownej konserwacji.

Konstrukcja zestawu i parametry techniczne

Oferowany pomost ma łączny wymiar **738 × 123 × 50 cm** i składa się z:
– 3 modułów pływających o wymiarach 246 × 123 × 50 cm,
– kompletu **łączników do modułów**, zapewniających stabilne połączenie elementów.

Każdy moduł waży około **91 kg** i posiada wyporność **1139 kg** przy objętości **2,97 m³**, co przekłada się na bardzo wysoką nośność całej konstrukcji. Modułowa budowa umożliwia ręczny montaż bez użycia ciężkiego sprzętu oraz łatwe dopasowanie pomostu do indywidualnych potrzeb inwestora. W przyszłości pomost może być bezproblemowo rozbudowany o kolejne elementy.

Zastosowanie i przeznaczenie

Pomost modułowy 738 × 123 × 50 cm idealnie nadaje się do:
– przystani dla łodzi motorowych i żaglowych,
– prywatnych pomostów rekreacyjnych i wędkarskich,
– platform wypoczynkowych nad jeziorami i zbiornikami wodnymi,
– pomostów cumowniczych przy pensjonatach i ośrodkach wypoczynkowych,
– infrastruktury sezonowej dla obiektów turystycznych.

W wielu przypadkach tego typu pomosty **zwykle nie wymagają pozwolenia na budowę**, co znacząco upraszcza procedury formalne i skraca czas realizacji inwestycji (zalecamy każdorazowe potwierdzenie lokalnych przepisów).

Scenariusze użytkowania i dodatkowe możliwości

Zbudowany pomost może być kotwiczony do dna akwenu lub cumowany do stałych punktów nabrzeża.

Dodatkowo może być wykorzystywany jako:

1. pływająca platforma rekreacyjna,
2. pomost serwisowy,
3. baza do sportów wodnych,
4. platforma widokowa lub relaksacyjna,
5. tymczasowy pomost sezonowy.

Akcesoria, gwarancja i producent

Pomost jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów, takich jak metalowe wkręcane żerdzie kotwiące, barierki, drabinki kąpielowe, trapy oraz knagi. Wszystkie elementy montażowe wykonane są ze **stali nierdzewnej**, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Produkt objęty jest **gwarancją**, a zastosowane materiały spełniają najwyższe standardy jakości.

Firma **Sorfan** to profesjonalny producent i dystrybutor systemów do budowy pomostów pływających. Działamy w **kilku krajach Europy**, oferując jedną z najszerszych ofert w regionie w zakresie pływaków do pomostów, rurociągów oraz systemów Y-bomów. Jesteśmy marką znaną i cenioną na rynku, a większość zamówień realizujemy **bezpośrednio z własnego magazynu**, zapewniając szybką dostawę oraz fachowe wsparcie techniczne.