
Pomost modułowy 984x123x50 cm

SKU: POWB123x984

Cena brutto: 112 666,97 Kč

Cena netto: 93 113,20 Kč



Specyfikacja Techniczna

Attribute	Wartość
Wyporność	4556 L
Wymiary	984 x 123 x 50 cm
Ile modułów w zestawie?	4
Kolor	Szary
Materiał	Polietylen
Waga	390 kg
Powierzchnia użytkowa	12,00 m2
Czas wysyłki	3-7 dni

Opis

Pomost modułowy wysokoburtowy 984 × 123 × 50 cm – zestaw z 4 modułów pływających

Pomost modułowy wysokoburtowy o wymiarach **984 × 123 × 50 cm** to rozbudowane, profesjonalne i wyjątkowo stabilne rozwiązanie do tworzenia nowoczesnej infrastruktury wodnej. Oferowany pomost składa się z **czterech modułów pływających o wymiarach 246 × 123 × 50 cm**, połączonych w jedną liniową konstrukcję przy użyciu **6 dedykowanych łączników pomostowych**, które zapewniają trwałe, bezpieczne i precyzyjne zespolenie elementów.

Dzięki wysokości **50 cm** oraz bardzo dużej wyporności każdego modułu, pomost charakteryzuje się wysoką nośnością, doskonałą stabilnością oraz komfortem użytkowania nawet przy większym obciążeniu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i dla zastosowań komercyjnych – w marinach, ośrodkach wypoczynkowych, przystaniach czy projektach infrastrukturalnych.

Moduły pływające wykonane są z **wysokiej jakości polietylenu**, odpornego na promieniowanie UV, działanie wody słodkiej i słonej, uszkodzenia mechaniczne oraz zmienne warunki atmosferyczne. Każdy moduł pełni jednocześnie funkcję pływaka oraz elementu konstrukcyjnego pomostu, co znacząco upraszcza montaż i umożliwia elastyczne modyfikowanie układu pomostu. Antypoślizgowa powierzchnia zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, a bezobsługowa konstrukcja eliminuje konieczność konserwacji.

Konstrukcja zestawu i parametry techniczne

Oferowany pomost ma łączny wymiar **984 × 123 × 50 cm** i składa się z:
– 4 modułów pływających 246 × 123 × 50 cm,
– **6 łączników pomostowych**, zapewniających stabilne połączenie modułów.

Każdy moduł waży około **91 kg** i posiada wyporność **1139 kg** przy objętości **2,97 m³**, co przekłada się na bardzo wysoką nośność całej konstrukcji. Modułowa budowa pozwala na **ręczny montaż bez użycia ciężkiego sprzętu**, szybkie uruchomienie pomostu oraz jego łatwą rozbudowę w przyszłości.

Zastosowanie i przeznaczenie

Pomost modułowy 984 × 123 × 50 cm idealnie nadaje się do:
– przystani dla łodzi motorowych i żaglowych,
– długich pomostów rekreacyjnych i wędkarskich,
– platform wypoczynkowych nad jeziorami i zbiornikami wodnymi,
– pomostów cumowniczych przy hotelach i pensjonatach,
– infrastruktury sezonowej i całorocznej dla obiektów turystycznych.

W wielu przypadkach tego typu pomosty **zwykle nie wymagają pozwolenia na budowę**, co znacząco upraszcza formalności i skraca czas realizacji inwestycji (zalecamy każdorazowe potwierdzenie lokalnych przepisów).

Scenariusze użytkowania i dodatkowe możliwości

Zbudowany pomost może być kotwiczony do dna akwenu lub cumowany do stałych punktów nabrzeża.

Może również pełnić funkcję:

1. pływającej platformy rekreacyjnej,
2. pomostu serwisowego,
3. bazy do sportów wodnych,
4. platformy widokowej lub wypoczynkowej,
5. tymczasowego pomostu sezonowego.

Akcesoria, gwarancja i producent

Pomost jest kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów, takich jak metalowe wkręcane żerdzie kotwiące, barierki, drabinki kąpielowe, trapy oraz knagi. Wszystkie elementy montażowe wykonane są ze **stali nierdzewnej**, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Produkt objęty jest **gwarancją**, a zastosowane materiały spełniają najwyższe standardy jakości, oferując bardzo korzystny **stosunek jakości do ceny**.

Firma **Sorfan** to profesjonalny producent i dystrybutor systemów do budowy pomostów pływających. Działamy w **kilku krajach Europy**, oferując jedną z najszerszych ofert pływaków do pomostów, rurociągów oraz systemów Y-bomów. Jesteśmy marką znaną i cenioną na rynku, a większość zamówień realizujemy **bezpośrednio z własnego magazynu**, gwarantując szybką dostawę i fachowe wsparcie techniczne.